





LIGHTS
collection



 Bandalux

Plegable y Tradicional



 Bandalux

Lights Collection

Cortinas decorativas
de delicada confección artesanal

Lights

 Bandalux




Tendina, cortina tradicional con tejido Polyscreen® 314
apta para exterior

Choose your **Style**

instalación
interior



instalación
interior
& exterior



LIGHTS collection

Cortinas refinadas, confeccionadas con tejido decorativo y un acabado artesanal.



ESTILO SOBRIO Y CONTEMPORÁNEO

Estor Plegable

Confección CON VARILLAS: Classic, Bar y Soft

Tres opciones de confección con varillas que confieren rigidez al estor.



Classic



Bar



Soft

+20%
INCREMENTO

Confección SIN VARILLAS: Pacchetto y Romana

Dos estilos más desenfadados, gracias a la caída libre de la tela.



Pachetto




Romana

+20%
INCREMENTO

Accionamiento a cadena y motor


Toxa

Cadena: superficie máx. 8,4m²
Motor: superficie máx. 12,8m²



Cíes XXL

Cadena: superficie máx. 16m²
Motor: superficie máx. 24m²



Sistema Toxa a motor con un riel de dimensiones reducidas que alcanza hasta 4m de ancho, o sistema Cíes XXL a motor para grandes dimensiones (hasta 6m de ancho).



Variedad de tejidos

Amplia gama textil con más de 130 tejidos decorativos: blancos, neutros, metalizados, fantasías, oscurantes, Polyscreen® e ignífugos.




Instalación a hueco ventana

Mini Skorpio

Superficie máx. 3m²


Este sistema se encaja en el hueco de ventana, de forma sencilla y sin agujeros, permitiéndola apertura de la ventana sin necesidad de recoger el estor.



Accionamiento a cordón

Skorpio

Superficie máx. 6m²



Bandalux suministra siempre el sistema Child Safety que permite sujetar la cadena a la pared de forma permanente, para evitar que los niños se enreden en ella.



Seguridad infantil

ELEGANCIA
POLIVALENTE

Cortina Tradicional

Estilos de fruncido

Variedad de confecciones que se adaptan a diferentes estilos decorativos.

Pliegue plano



Fruncido x2,5

Pliegue fruncido



Fruncido x2,5

Triple pliegue



Fruncido x2,5

Ondas perfectas



Sistema que asegura una ondulación perfecta de la cortina tradicional.
4 tipos de fruncido: 1,6, 1,8, 2,0 y 2,2

RIEL
ESPECIAL

Ojales



Fruncido x1,6

Tipos de accionamiento


Riel Elementos. Accionamiento manual o a cordón.
(Superficie máx. 15m²)



Riel Matik Silent. Accionamiento a motor. El motor se acciona automáticamente con sólo estirar del tejido de la cortina con la mano. (Superficie máx. 18m²)



Riel XXL. Accionamiento a motor. Ideal para grandes superficies. Hasta 6m de ancho o 5m de alto.
(Superficie máx. 24m²)



Riel Curvo. Accionamiento a motor. Creada para espacios con paredes curvas o como elemento de separación de ambientes. (Superficie máx. 24m²)



Barra ø28mm. accionamiento manual.
(Superficie máx. 15m²)



Riel Ondas Perfectas.

Accionamiento manual, a cordón o bastón.
(Superficie máx. 18m²)



Tendina

Confeccionada con Polyscreen® 314 (grado de apertura 14%), un **tejido resistente y de fácil mantenimiento apto para exterior.**



instalación
interior &
exterior



> Plegable

instalación
interior



CARACTERÍSTICAS

BENEFICIOS

Variedad de sistemas



Distintas opciones destinadas a cubrir diferentes dimensiones. Desde el pequeño "Skorpio Marco Ventana", diseñado para instalar a hueco de ventana, hasta el "Cies XXL motorizado", que permite llegar a los 6 metros de ancho por 4 de alto.

Amplia gama textil



Abarca diferentes aplicaciones, desde las más decorativas (estampados, bordados...) hasta las más técnicas (oscurante, ignífugos...).

Facilidad de limpieza



El tejido se extrae y se coloca de forma sencilla y rápida, gracias a su sujeción mediante velcro.

Diferentes estilos de confección



Desde los clásicos Pacchetto y Classic, hasta los más sofisticados y originales, como el Soft, Bar y Romana.





> Tradicional

instalación
interior & exterior



CARACTERÍSTICAS

Diversidad de tejidos

Complementos Decorativos

Múltiples combinaciones

Funcionalidad

BENEFICIOS

- > Tejidos en gran variedad de colores, texturas y transparencias que se adaptan a todo tipo de ambientes.
- > Disponible en riel o barras metálicas que facilitan su accionamiento y proporcionan combinaciones muy decorativas. También existe la opción motor.
- > La cortina tradicional puede combinarse con otros tipos de sistema: cortina enrollable, estor plegable, panel japonés, etc., aportando una mayor riqueza decorativa.
- > Bandalux ofrece tejidos oscurantés para evitar la entrada de luz e ignífugos que cumplen con las normativas de construcción para edificaciones públicas.





1 INCLUIDO EN EL PRECIO

Ojales



Frunce 1,6

- 1. Sólo tejido confeccionado, no incluye barra ni riel. Ver barras en página 37.
- 2. El color de los ollaos se servirá coordinado con el tejido según criterio de Bandalux.

2 OTRAS CONFECCIONES

PLIEGUE PLANO




Frunce 2,5

PLIEGUE FRUNCIDO



Frunce 2,5

TRIPLE PLIEGUE



Frunce 2,5

Porcentaje de pliegue	Frunce
60% - 80%	1,6-1,8
100%	2
150%	2,5

1 Indicar porcentaje de pliegue en la hoja de pedido. En caso de no indicarse, se servirá un frunce de 2,5 por defecto.

3 RIEL ELEMENTOS

RIE ELEMENTOS MANUAL O CORDÓN



COLOR PERFILERÍA

Blanco RAL 9010

1 Bandalux servirá únicamente color blanco en riel y componentes.

4 ONDAS PERFECTAS



2,5cm

Espacio entre riel y tejido



Porcentaje de pliegue	Frunce
60% - 80% - 100%	1,6-1,8-2,0
120%	2,2

1 Indicar porcentaje de pliegue en la hoja de pedido. En caso de no indicarse, se servirá un frunce de 1,8 por defecto.

COLOR PERFILERÍA

Blanco RAL 9010

1 Bandalux servirá únicamente color blanco en riel y componentes.

RIEL ONDAS PERFECTAS MANUAL

RIEL ONDAS PERFECTAS CORDÓN

BASTÓN



Alto bastón

122cm

152cm

183cm

RIEL ONDAS PERFECTAS MOTOR





3 años
garantía

El período de garantía es de **3 años** desde la fecha de la compra que consta en la factura original.

CUBIERTO EN GARANTÍA

- ✓ **Materiales.**
- ✓ **Sistemas y mecanismos internos.**
- ✓ **Componentes y soportes.**

NO CUBIERTO EN GARANTÍA:

- Si el producto no ha sido instalado de acuerdo con las instrucciones de instalación.
- Cualquier condición causada por el desgaste normal.
- Los accidentes, mal uso y/o alteraciones del producto.
- La exposición a elementos como el sol, el viento, el agua y/o humedad y decoloración con el tiempo.
- Los gastos de envío, el coste de la desinstalación y/o reinstalación.
- Variaciones de medición de altura y/o anchura de las cortinas de +/- 0,2% o menos.
- Cualquier tratamiento que se aplique al producto, ya sea para el lavado o cualquier otro propósito que no esté expresamente recomendado por Bandalux.
- La proximidad de las cortinas a fuentes de calor anormales y/o productos químicos corrosivos que pueden alterar la calidad, apariencia y presentación del producto, así como la funcionalidad.
- Los daños debidos a consecuencias de los desastres naturales y/o caso fortuito.

españa

france

italia

 Bandalux

usa

benelux

portugal

bandalux.com



Certificaciones

